

Mõõdud: 1:1

Plakati suurus: 6000 x 3000 mm

Minimaalne resolutsioon: 72 dpi

Formaat: PDF/X-1a

Värvid: CMYK

Nelja värvi must:

C60 M60 Y60 K100

- Iga kujundus peab olema eraldi failis.



Möödud: 1:10

Plakati täpne suurus: 4180×1980 mm

Resolutsioon: 300 dpi


Formaat: PDF, TIFF

Värvid: CMYK (vektorgraafika ja pildifailide puhul)

Materjal: PVC (laminaatkangast mitte kasutada)

Järeltöötlus: öösid 30 cm sammuga

- Iga kujundus peab olema eraldi failis.



Mõõdud: 1:1

Plakati suurus: 1190 x 1770 mm

Minimaalne resolutsioon: 72 dpi

Formaat: PDF/X-1a

Värvid: CMYK

Nelja värvi must:

C60 M60 Y60 K100

- Palume jätta kujundusel ülevalt 5 cm, paremalt ja vasakult 3,5 cm ja alt 5 cm ilma oluliste kujunduselementideta. Antud ala jääb osaliselt raami taha, kuid peab olema plakati taustaga sama värvi.
- Iga kujundus peab olema eraldi failis.
- Spot värvid tuleb konverteerida CMYK formaati.
- Värvilistele objektidele (ka valged objektid, kuid va 100% mustad objektid) ei tohi olla defineeritud ületrükki (overprint).

